

PERSPEKTYWA KORZYŚCI



PRISMATIC



EKOLOGIA.

Obniżony o 10 mm profil* pozwolił obniżyć ilość wykorzystywanej mieszanki PVC. Dzięki większym przeszkleniom, zwiększamy jego właściwości termiczne - tym samym przyczyniamy się do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery. Dodatkowo produkt spełnia wymogi budownictwa energooszczędnego.

ŚWIATŁO.

Obniżony o 10 mm profil* skrzydła pozwala wykorzystywać większe przeszklenia, co sprawia, że przestrzeń staje się jaśniejsza i bardziej komfortowa.

EKONOMIA.

Jest to optymalne rozwiązanie zapewniające równowagę pomiędzy wysoką jakością i nowoczesnym designem, przy zachowaniu wysokich parametrów okna, które pozwalają zwiększyć oszczędności domostwa. Dzięki niskiemu współczynnikowi Uw (0,78) chronimy dom przed utratą ciepła.

DESIGN.

Dzięki większym przeszkleniom pomieszczenie zyskuje charakter. Okno jest wizualnie lżejsze, co sprawia, że jest to dodatkowa korzyść nadająca charakter przestrzeni.

* względem profilu okna Koncept Evo.



PRISMATIC

OKNOPLAST

Nowoczesne okno, które w swojej smukłej formie, wysokiej funkcjonalności i zaawansowanych technologiach, oferuje użytkownikom perspektywę wielu korzyści. PRISMATIC to produkt najwyższej jakości zapewniający więcej ciepła, wyjątkowy design i wysokie właściwości ekologiczne. Autorski system 76 mm to optymalny wybór dla wymagających technicznie i doceniających wizualnie.

- Autorski modernistyczny design profilu skrzydła.
- Pięciokomorowy profil klasy A o głębokości zabudowy 76 mm (rama), 80 mm (skrzydło).
- Wysokie parametry termiczne i mechaniczne.
- Oryginalny wewnętrzny układ komór w profilu nadaje mu dużą stabilność.
- Szeroki zakres grubości możliwych do zastosowania pakietów szybowych, między 24 a 48 mm.
- Środkowa uszczelka w ramie podwyższa izolacyjność cieplną i akustyczną.
- Dwa zaczepy antywłamaniowe.
- Mikrowentylacja.
- Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons***.



WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

$U_w = 0,78 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$



WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ

$R_w = 34 \text{ dB}^{**}$



* Dla okna referencyjnego z szybą o $U_g=0,5\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$ z ramką Warmatec.

** Dla okna referencyjnego z szybą 4/18/3/16/3

*** Opcja niestandardowa

KOLORY OKLEIN.



woodec
turner oak malt

sheffield oak

antracyt quartz

anthrazitgrau seidenglatt

złoty dąb

dąb bagienny

siena rosso

biały***

W ofercie szeroka gama kolorów drewnopodobnych oraz z palety RAL.

* okleina z prawdziwego aluminium

** okleina z efektem drewnianej powierzchni

*** kolor nieokleinowany

KLAMKI OKIENNE.



PIXEL

Klamka PIXEL o kwadratowym kształcie nadaje oknu nowoczesny charakter, pasujący zarówno do minimalistycznych wnętrz, jak i bardziej spektakularnych aranżacji.



DESIGN+

Nowoczesna klamka dESIGN+ jest wytrzymała i wygodna w użytkowaniu. Dzięki uniwersalnym odcieniom harmonijnie wpisuje się zarówno w nowoczesne, jak i tradycyjne wnętrza. Dostępna również w wersji z kluczem.

TBT

Klamka TBT jest wyposażona w kluczyk i dedykowana do okien z okuciami TBT. W oknach z tym rozwiązaniem ruch klamki w pierwszej kolejności powoduje uchylenie okna, a kolejna zmiana jej pozycji - otwiera je.



KLAMKI TARASOWE.



PSK-Z

Klamka dostępna w wersji obustronnej z wkładką.



PSK, PSK ATRIUM

Klamka dostępna w wersji obustronnej z wkładką.



SYSTEMY WENTYLACJI.

NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE I HIGROSTEROWALNE

Zapewniają odpowiedni przepływ powietrza w pomieszczeniach. Tym samym poprawiają komfort mieszkania i zapobiegają zawilgoceniu ścian.


KOLORY:



RAL 9016



RAL 8019



RAL 8003



RAL 7016

W ofercie dostępna jest szeroka paleta RAL na specjalne zamówienie.

NAWIEWNIKI ANTYSMOGOWE I ANTYALERGICZNE

Nawiewniki antysmogowe i antyalergiczne INSOLIO PREMIUM i URBINO PREMIUM wyposażone są w najwyższej jakości filtry antysmogowe i antyalergiczne. Dzięki temu tworzą skuteczną barierę przed niebezpiecznymi dla zdrowia cząsteczkami PM10 (zatrzymują aż do 98% pyłów tej frakcji), jednocześnie zapewniając pomieszczeniom wentylację.



SZYBY.

Szyby w oknach OKNOPLAST pokryte są nowoczesnymi powłokami niskoemisyjnymi, które zwiększają izolację cieplną w pomieszczeniach. W pakietach o zwiększonej wytrzymałości na rozbicie wykorzystywane jest szkło hartowane. Własna produkcja pakietów szybowych oraz zastosowanie nowoczesnych skanerów pozwala na lepszą kontrolę materiałów i likwidację nawet najmniejszych wad lub zabrudzeń szkła. W ofercie dostępny jest szeroki wybór szyb o rozmaitych wzorach, pasujących do każdego wnętrza.



OKUCIA.


Dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań okucia OKNOPLAST pozwalają na łatwiejszą obsługę skrzydła okiennego i tarasowego. Dają większe bezpieczeństwo i zapewniają komfort użytkowania przez długie lata. Opcjonalne, bogato wyposażone okucie antywłamaniowe zwiększa zabezpieczenie przed włamaniem, m.in. przez zastosowanie zaczepów antywłamaniowych w klasie RC1 lub RC2.

Okucia TBT (Tilt Before Turn, czyli „uchyl zanim otworzysz”) to produkt, którego nazwa pochodzi od kolejności czynności przy otwieraniu okna i kolejności jego ustawień: w pozycji zamkniętej, uchylnej i otwartej. Oznacza to, że przekręcenie klamki do pozycji poziomej pozwoli nam uchylić okno, a dalsze przekręcenie klamki do pozycji pionowej pozwoli otworzyć okno na oścież.



WIN CLICK.

Element okucia umożliwiający zatrzaśnięcie drzwi balkonowych od zewnątrz bez konieczności ich zamykania za pomocą klamki wewnętrznej. Zatrzask Win Click jest wyposażony w aluminiowy pochwyty w wersji lakierowanej, anodowanej oraz INOX. Dostępny w kolorach: srebrnym (F1), jasnym złotym (F3), złotym (F4), białym (RAL 9016), antracytowym (RAL 7016), brązowym (RAL 8017), INOX szczotkowany oraz anoda czarna matowa (F9005).



WARMATEC.

Nowa ramka Warmatec to połączenie doskonałych parametrów z wysokimi walorami estetycznymi. Zmniejsza powstawanie mostka termicznego na styku szkła z ramą, a w konsekwencji obniża współczynnik Uw dla całego okna. Ramka Warmatec dostępna jest w kolorach: czarnym, brązowym i szarym.



wewnętrzny

naklejane



SZPROSY.

Szprosy* dostępne są w wariantach wewnętrzny lub naklejany. Występują w różnych szerokościach i kolorach. Dzięki temu można dobrać je do każdego wnętrza i nadać mu wyjątkowy, estetyczny wygląd.

* Szprosy - listwy dekoracyjne, wizualnie dzielące szyby na kilka części.

WIN STEP.

Niski próg balkonowy o wysokości 2 cm. Znacznie ułatwia przechodzenie z pomieszczenia na balkon.

USZCZELKI.

Uszczelki OKNOPLAST dostępne są w kolorach dopasowanych do koloru okleiny: szare, brązowe oraz czarne. Mają wysoką odporność na warunki atmosferyczne: wilgotność, parę wodną oraz promieniowanie UV.

Wszelkie wizerunki towarów i próbki kolorów zamieszczone w katalogu przedstawiane są z najwyższą starannością, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i mogą nieco odbiegać od rzeczywistych wizerunków lub kolorów towarów.